



Platdakramen




Haal buiten naar binnen

VASTE UITVOERING




PGX A1

BELOOPBAAR GLAS




PGX A5

MET BOLVORMIG GLAS



PGX B6 Spherline

ELEKTRISCH TE OPENEN





PGC A1

DAKTOETREDING



PGM A1

PLATDAKRAMEN



PGX A1

Vast
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

Uw = **1,1** W/m²K

GLAS

A1



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



PGX B1

Vast
ENERGY-SAVING

Uw = **0,7** W/m²K

B1



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas

6H / 16 / 6TH / 16 / 44.2TF (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating x2
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij





DAKHELLING | 2 - 15°

| 2 - 15°

OOK
VERKRIJGBAAR
MET

Led-verlichting

Switch glas



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGX A1	Platdakraam vaste uitvoering	475,00	529,00	706,36	519,00	569,00	635,00	719,00	704,00	819,00	814,00	1.395,00	1.749,00	1.779,00
		574,75	640,09	854,70	627,99	688,49	768,35	869,99	851,84	990,99	984,94	1.687,95	2.116,29	2.152,59
PGX A7	Platdakraam vaste uitvoering met melkglas (opaal)	544,17	620,33	777,76	600,17	662,31	727,43	830,81	809,79	986,05	960,10	1.690,33	2.110,75	2.138,29
		658,44	750,60	941,09	726,20	801,39	880,19	1.005,28	979,84	1.193,12	1.161,72	2.045,30	2.554,01	2.587,33
PGX A9	Platdakraam vaste uitvoering zonwerend glas 62/34	556,40	637,62	803,48	615,50	682,17	751,88	863,21	839,86	1.029,71	1.002,29	1.760,79	2.189,14	2.227,38
		673,25	771,52	972,21	744,76	825,42	909,78	1.044,49	1.016,23	1.245,95	1.212,77	2.130,55	2.648,86	2.695,13
PGX A4	Platdakraam vaste uitvoering met Switch glas	1.570,00	1.993,67	2.640,74	1.878,48	2.234,55	2.640,74	3.267,10	3.090,64	4.198,29	4.052,36	5.672,90	7.225,33	7.387,05
		1.899,70	2.412,34	3.195,30	2.272,96	2.703,81	3.195,30	3.953,19	3.739,67	5.079,93	4.903,36	6.864,21	8.742,65	8.938,33
PGX B1	Platdakraam vaste uitvoering - triple glas	773,57	911,79	1.096,07	894,64	963,21	1.095,71	1.357,86	1.317,86	1.706,43	1.623,93	1.973,57	2.475,00	2.505,71
		936,02	1.103,26	1.326,25	1.082,52	1.165,49	1.325,81	1.643,01	1.594,61	2.064,78	1.964,95	2.388,02	2.994,75	3.031,91
LED optie	Ledverlichting in twee zijden kunststof frame - meerprijs	236,26	243,50	289,95	239,33	248,14	268,81	291,90	280,33	290,95	274,14	216,38	257,33	257,33
		285,88	294,64	350,84	289,59	300,25	325,26	353,20	339,20	352,05	331,71	261,82	311,37	311,37

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

NATUURLIJK DAGLICHT ONDER HET PLATTE DAK




PGX A5

Beloopbaar
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM
GLAS

Uw = **1,1** W/m²K

A5




Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

888.4H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas x3
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij




DAKHELLING | 2 - 15°

PGX B6 Spherline

Bolvormig glas
ENERGY-SAVING

Uw = **1,1** W/m²K

B6



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 6 / 16 / 44.2T (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating
Gehard glas - rond gebogen
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij




| 2 - 15°

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGX A5	Platdakraam beloopbaar glas	1.199,00	1.399,00	1.549,00	1.449,00	1.499,00	1.599,00	1.879,00	1.799,00	2.249,00	2.199,00
		1.450,79	1.692,79	1.874,29	1.753,29	1.813,79	1.934,79	2.273,59	2.176,79	2.721,29	2.660,79
PGX A10	Platdakraam beloopbaar met melkglas	1.286,36	1.496,52	1.711,38	1.438,48	1.609,29	1.796,81	2.091,95	2.004,69	2.546,71	2.476,17
		1.556,49	1.810,79	2.070,77	1.740,56	1.947,24	2.174,14	2.531,26	2.425,68	3.081,52	2.996,16
PGX A11	Platdakaam beloopbaar zonwerend glas 62/34	1.298,76	1.513,57	1.732,90	1.453,86	1.628,50	1.819,98	2.121,69	2.032,50	2.586,26	2.514,64
		1.571,50	1.831,42	2.096,81	1.759,17	1.970,49	2.202,17	2.567,25	2.459,33	3.129,38	3.042,72
PGX B6	Platdakaam Intura Spherline - bolvormig glas	809,26	947,00					1.393,45	1.353,24		
		979,21	1.145,87					1.686,08	1.637,42		

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

VOOR VENTILATIE EN DAKTOETREDING



VERKRIJGBAAR
VANAF
VOORJAAR
2019




PGC A1

Elektrisch te openen
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

Uw = **1,3** W/m²K

GLAS



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



DAKHELLING | 2 - 15°

PGM A1

Daktoetreding
ENERGY-SAVING

Uw = **1,3** W/m²K




Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



2 - 15°



230V met afstandsbediening.




Regensensor: Sluit automatisch zodra regen wordt gedetecteerd

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGC A1	Elektrisch te openen platdakraam	1.023,75	1.103,22	1318,58	1.087,98	1.145,36	1.198,71	1.295,78	1.265,36	1.439,40	1.417,91
		1.238,74	1.334,90	1595,48	1.316,46	1.385,89	1.450,44	1.567,89	1.531,09	1.741,67	1.715,67
PGC A7	Elektrisch te openen platdakraam met melkglas	1.116,50	1.208,57	1.503,88	1.184,36	1.256,12	1.331,57	1.473,07	1.406,21	1.669,83	1.633,81
		1.350,97	1.462,37	1.819,70	1.433,07	1.519,90	1.611,20	1.782,42	1.701,52	2.020,50	1.976,91
PGC A9	Elektrisch te openen platdakraam zonwerend glas 62/34	1.129,86	1.227,90	1.529,10	1.200,67	1.278,21	1.359,50	1.508,31	1.438,98	1.717,36	1.679,86
		1.367,13	1.485,76	1.850,21	1.452,81	1.546,64	1.645,00	1.825,05	1.741,16	2.078,00	2.032,63
PGM A1	Daktoetredingsraam manueel te openen		1.142,86				1.238,10	1.428,57	1.357,14	1.726,19	1.571,43
			1.382,86				1.498,10	1.728,57	1.642,14	2.088,69	1.901,43

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

EXTRA OPSTAND PGD - 15 CM



Extra dakopstand PGD maakt het mogelijk om diverse platdakramen hoger ten opzichte van het dakvlak te positioneren, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde daken, terras- of groene daken. De opstand is vervaardigd uit een onderhoudsarm PVC-meerkamerprofiel (gerecycled PVC) dat in het profiel is geïsoleerd. De hoogte van de extra opstand PGD is 15 cm.

Type	Bij platdakraam > maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGD	Verhoging opstand 15 cm	267,76	294,02	322,50	287,43	304,86	322,50	348,76	347,43	391,24	382,31	473,36	503,15	526,10
		323,99	355,77	390,23	347,79	368,88	390,23	422,00	420,39	473,40	462,59	572,76	608,81	636,58

DOORSNEDES PLATDAKRAMEN

Intura platdakramen opnemen in uw technische tekening?

Via verkoop@intura.nl kunt u .dwg bestanden opvragen van onze platdakramen. Neem voor andere technische vragen ook contact met ons op. Wij denken graag met u mee.


PGX A1 • PGX A4 • PGX A7 • PGX A9




PGX B1



PGX A5 • PGX A10 • PGX A11



PGX B6



PGC A1 • PGC A7 • PGC A9 • PGM A1




Maat lengte x breedte [cm]		60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
Groote van uitsnede in het dak	X x Y [mm]	600x600	600x900	600x1200	700x 700	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200	1400x1400	1000x2000	1200x2200
Binnenmaat van het frame	sog x sob [mm]	519x519	519x819	519x1119	619x619	719x719	819x819	819x1119	919x919	919x1419	1119x1119	1319x1319	919x1919	1119x2119
Buitenmaat van het frame	W x H [mm]	799x799	799x1099	799x1399	899x899	999x999	1099x1099	1099x1399	1199x1199	1199x1699	1399x1399	1599x1599	1199x2199	1399x2399

*tolerantie van ± 2 mm

PLATDAKRAAM ACCESSOIRES

PGX A1




PGC A1




Gordijn Kleuren


Lichtdoorlatend




N175 PG0



N089 PG0



N011 PG0



N033 PG0


Verduisterend



N734 PG4



N718 PG4



N729 PG4



N706 PG4

Verduisterend honingraat met zonwerende folie



C515 PG5



C505 PG5



C500 PG5



C512 PG5

Accessoires



ADK



APR

Type	Maat lengte x breedte [cm]	
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 100 cm	47,89 57,95
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 125 cm	50,87 61,55
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 150 cm	53,87 65,18
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 200 cm	56,87 68,81
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 250 cm	64,12 77,59

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Maat lengte x breedte [cm]	
APR-1	Afstandbediening Voor gebruik van 1 Plisségordijn	264,62 320,19
APR-2	Afstandbediening Gebruik t/m 2 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	293,69 355,36
APR-6S	Afstandbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	448,44 542,61
APR-6I	Afstandbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met individuele bediening	1244,02 1505,26

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
P50KT	Plisségordijn lichtdoorlatend manueel bediend	145,44 175,98	152,62 184,67	207,69 251,3	158,6 191,91	171,78 207,85	198,11 239,71	207,69 251,3	213,67 258,54	232,82 281,71	246,58 298,36	294,47 356,31	293,27 354,86	293,27 354,86
P50KZ	Plisségordijn verduisterend manueel bediend	168,09 203,39	185,53 224,49	271,38 328,37	188,11 227,61	210,24 254,39	247,27 299,2	271,38 328,37	273,51 330,95	320,89 388,28	330,8 400,27	410,31 496,48	447,16 541,06	447,16 541,06
P50KZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie manueel bediend	176,22 213,23	198,36 240,02	301,87 365,26	201,36 243,65	225,64 273,02	268,64 325,05	301,73 365,09	300,87 364,05	366,2 443,1	372,69 450,95	470,6 569,43	533,96 646,09	533,96 646,09
P50ET	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend	354,82 429,33	360,8 436,57	409,89 495,97	360,8 436,57	373,98 452,52	400,31 484,38	409,89 495,97	415,87 503,2	435,02 526,37	448,8 543,05	496,67 600,97	495,47 599,52	495,47 599,52
P50EZ	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend	370,31 448,08	387,73 469,15	473,58 573,03	390,31 472,28	412,44 499,05	449,47 543,86	473,58 573,03	475,71 575,61	523,09 632,94	533 644,93	612,51 741,14	649,38 785,75	649,38 785,75
P50EZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend	378,42 457,89	400,58 484,7	503,93 609,76	403,56 488,31	427,84 517,69	470,84 569,72	503,93 609,76	503,09 608,74	568,4 687,76	574,91 695,64	672,8 814,09	736,16 890,75	736,16 890,75

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's,
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Aan de tekst in deze flyer kunnen geen
rechten worden ontleend.

Januari 2019